

Битумная черепица
GAF Timberline® Prestique® 30
& Timberline® Prestique® 40

Информация о продукции

По состоянию на 2010 г.



***Your Best And Safest Choice...
Quality You Can Trust Since 1886!***

TIMBERLINE[®] PRESTIQUE[®] 30

HIGH DEFINITION[®] SHINGLES

Изображен цвет:
Weathered Wood
(Везд Вуд)

“Достоинства
и внешний вид
такие же, как у
**Натурального
Дерева**”

для ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

- **ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...** Превосходный архитектурный стиль за доступную цену.
- **НЕВЕРОЯТНЫЙ ВИД...** Характеризуется запатентованными Корпорацией GAF “четкими” оттенками цветов и насыщенным эффектом тени.
- **БОЛЕЕ БЕЗОПАСНА...** Противопожарная защита самого высокого Класса А, подтвержденная в лабораториях страховых компаний.
- **ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ...** 30-летняя переходная гарантия и защита Smart Choice[®] на всю кровельную систему в течение первых 5 лет*.
- **ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА...** Используйте коньковую черепицу класса “Люкс” Timbertex[®].

SMART CHOICE [®] LIMITED WARRANTY		
Warranty Term	Smart Choice Protection	Wind Coverage [†]
30 YEARS	5 YEARS	110 MPH

[†]This wind coverage requires special installation. See limited warranty for details.

Также в наличии:

TIMBERLINE[®] PRESTIQUE[®] 40
HIGH DEFINITION SHINGLES

(изображен на обложке)

Наиболее продаваемая битумная черепица в Северной Америке!



SMART CHOICE [®] LIMITED WARRANTY		
Warranty Term	Smart Choice Protection	Wind Coverage [†]
40 YEAR	5 YEAR	110 MPH

[†]This wind coverage requires special installation. See limited warranty for details.

“Достоинства и внешний вид такие же, как у **Натурального Дерева**”

для ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

- **ПОПУЛЯРНЫЙ ВЫБОР...** Идеален для тех, кто хочет более изысканную битумную черепицу.
- **НЕВЕРОЯТНЫЙ ВИД...** Толще, чем стандартная битумная черепица Timberline[®] битумная черепица Prestique[®] 40 характеризуется запатентованными корпорацией GAF “четкими” оттенками цветов и насыщенным эффектом тени.
- **БОЛЕЕ БЕЗОПАСНА...** Противопожарная защита самого высокого Класса А, подтвержденная в лабораториях страховых компаний.
- **ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...** Благодаря превосходному дизайну и чрезвычайной прочной основе Micro Weave[®] серия Timberline[®] стала самой популярной битумной черепицей в Северной Америке!
- **НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ...** Двойной клейкий слой Dura Grip[®] плотно фиксирует каждый гонт и снижает риск ее срыва порывом ветром. Производитель гарантирует, что битумная черепица выдержит порывы ветра силой 49 м/сек!
- **ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ...** 30-летняя переходная гарантия и защита Smart Choice[®] на всю кровельную систему в течение первых 5 лет*.
- **ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА...** Используйте коньковую черепицу класса “Люкс” Timbertex[®]

для ПРОФЕССИОНАЛОВ

- **САМОРЕКЛАМА...** Соседи обратят внимание, что на доме уложена наиболее продаваемая многослойная битумная черепица в Северной Америке!
- **НИЗКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЖАЛОБ...** Надежная, устойчивая к порывам ветра, битумная черепица предлагается с исключительной ограниченной гарантией от порывов ветра (49 м/сек.)!²



¹По сравнению с битумной черепицей Timberline[®] Prestique[®] 30

²Чтобы черепица выдерживала такие порывы ветра, нужна специальная укладка. Более детально смотрите в гарантийном листе.

³Полные данные по распространению гарантии и ограничениям приводятся в гарантийном листе.

для ПРОФЕССИОНАЛОВ

- **САМОРЕКЛАМА...** Соседи обратят внимание, что на доме уложена наиболее продаваемая многослойная битумная черепица в Северной Америке!

* Полные данные по распространению гарантии и ограничениям приводятся в гарантийном листе.



ВНИМАНИЕ: На картинках сложно воспроизвести чистоту цвета и действительные оттенки цветов наших изделий. Чтобы выбрать свой цвет, попросите предоставить несколько полноразмерных образцов черепицы.

Галерея Цветов

Наиболее
продаваемая
битумная
черепица в
Северной
Америке!

Barkwood
(Барквуд)



Charcoal
(Чаркоул)



Hickory
(Хикори)



TIMBERLINE®

PRESTIQUE® HIGH DEFINITION® SHINGLES



Shakewood
(Шейквуд)



Slate
(Слейт)



Hunter Green
(Хантер Грин)



ВНИМАНИЕ: На картинках сложно воспроизвести чистоту цвета и действительные оттенки цветов наших изделий. Чтобы выбрать свой цвет, попросите предоставить несколько полноразмерных образцов черепицы. Региональные цвета (наличие по регионам смотрите в таблице)

Наиболее Популярные Цвета

(Всегда в Наличии)



Barkwood
(Барквуд)



Charcoal
(Чаркоул)




Hickory
(Хикори)



Hunter Green
(Хантер Грин)



Shakewood
(Шейквуд)



Slate
(Слейт)



Weathered Wood
(Везед Вуд)

ВНИМАНИЕ: На картинках сложно воспроизвести чистоту цвета и действительные оттенки цветов наших изделий. Чтобы выбрать свой цвет, попросите предоставить несколько полноразмерных образцов черепицы.


Мы можем помочь Вам выбрать наиболее подходящую битумную черепицу для Вашей кровли!

На сайте www.gaf.com.ua Корпорации GAF посетите страничку моделирования виртуального дома. Посмотрите, как будет выглядеть битумная черепица GAF на таком же доме, как у Вас, или загрузите план Вашего дома и примеряйте к нему материалы. Попробуйте разные цвета сайдинга, кирпича и отделки. Это интересно!



Заказные Цвета


(Наличие Цветов Спрашивайте у Представителей)



Цвета Серии Signature


(Наличие Цветов Спрашивайте у Представителей)

Серия Signature Корпорации GAF – это специально разработанная палитра исключительных цветов, чтобы владельцы могли выделить свой дом. В нее входят всегда актуальные цвета, богатая насыщенность которых отображает красоты окружающего мира.



Характеристики Timberline® Prestique®

Высококачественная битумная черепица Timberline® Prestique® с пожизненной гарантией



Размер гонта 305x294 мм

- Битумная черепица на стекловолоконной основе
- Очень тяжелая композиция
- Пожизненная ограниченная переходная гарантия
- Защита Smart Choice® в течение первых 10 лет
- Ограниченная гарантия от порывов ветра силой 49 м/сек *
- Противопожарная защита Класса А – UL 790
- Соответствует UL 997, модифицирован до 49 м/сек.
- Соответствует ASTM D7158, Класс Н
- Ограниченная гарантия от пятен, образованных водорослями StainGuard® (доступна во всех регионах, кроме западных)
- CSA A123.5-98
- ASTM D3018 Type 1
- ASTM D3161 Тип 1, Класс F**
- ASTM D3462 ***
- Утверждено округом Дейд***;
- Утверждено Строительными нормами штата Флорида;
- Департамент страхования штата Техас;
- Утверждено ICC**
- В упаковке 20 гонтов черепицы
- В упаковке 2,32м.кв. покрытия
- Длина гонта – 938мм
- Ширина гонта – 305мм
- Видимая часть гонта (рабочая поверхность) – 127мм.
- Расход гвоздей 34шт/м.кв




* Требуется специальная укладка, более детально смотрите в ограниченной гарантии.

** Применяется к большинству заводов.

*** Произведенное изделие соответствует требованиям ASTM D3462 или превышает их, показатели последовательных тестов могут отличаться в зависимости от условий хранения.

Высококачественная битумная черепица Timberline® Prestique®40




305x294 мм

- Битумная черепица на стекловолоконной основе;
- Тяжелая композиция;
- 40-летняя переходная ограниченная гарантия;
- Защита Smart Choice® в течение первых 5 лет;
- Ограниченная гарантия от порывов ветра силой 49 м/сек;
- Противопожарная защита Класса А – UL 790;
- Соответствует UL 997, модифицирован до 49 м/сек.;
- Соответствует ASTM D7158, Класс Н;
- Ограниченная гарантия от пятен, образованных водорослями StainGuard®; (доступна во всех регионах, кроме западных)
- CSA A123.5-98;
- ASTM D3018 Тип 1;
- ASTM D3161 Тип 1, Класс F**;
- ASTM D3462 ***;
- Утверждено округом Дейд***;
- Утверждено Строительными нормами штата Флорида;
- Департамент страхования штата Техас;
- Утверждено ICC**;
- Защита ENERGY STAR® (только на некоторые цвета);
- Серия Cool Color проверена Советом по крышам CRRC
- В упаковке 20 гонтов черепицы
- В упаковке 2,32м.кв. покрытия
- Длина гонта – 938мм
- Ширина гонта – 305мм
- Видимая часть гонта (рабочая поверхность) – 127мм.
- Расход гвоздей 34шт/м.кв



Высококачественная битумная черепица Timberline® Prestique®30




305x294 мм

- Битумная черепица на стекловолоконной основе;
- Стандартная композиция;
- 30-летняя переходная ограниченная гарантия;
- Защита Smart Choice® в течение первых 5 лет;
- Ограниченная гарантия от порывов ветра силой 49 м/сек;
- Противопожарная защита Класса А – UL 790;
- Соответствует UL 997, модифицирован до 49 м/сек. (кроме Балтимора)
- Соответствует ASTM D7158, Класс Н;
- Ограниченная гарантия от пятен, образованных водорослями StainGuard®;
- CSA A123.5-98;
- ASTM D3018 Тип 1;
- ASTM D3161 Тип 1, Класс F** (избранные заводы);
- ASTM D3462 ***;
- Утверждено округом Дейд*;
- Утверждено Строительными нормами штата Флорида;
- Департамент страхования штата Техас;
- Утверждено ICC**;
- Защита ENERGY STAR® (только на белый);
- В упаковке 26 гонтов черепицы
- В упаковке 3,1м.кв. покрытия
- Длина гонта – 938мм
- Ширина гонта – 305мм
- Видимая часть гонта (рабочая поверхность) – 127мм.
- Расход гвоздей 34шт/м.кв



Множество слоев битумной черепицы Timberline® Prestique®



Гранулы Diamond Cut™... Разнообразная композиция и светоотражающий состав добавляют битумной черепице объема и глубины

Блокиратор воздействия УФ на гранулы... Защищает от вредных солнечных лучей – способствует прочности и продлевает срок службы битумной черепицы

Обожженные керамические гранулы Color Lock™... Долше сохраняет натуральный цвет битумной черепицы

Клей Dura Grip® ... Фиксирует битумную черепицу на своем месте на крыше, особенно удерживая ее даже при сильных штормовых порывах ветра


Специально подобранный битум... Используется высококачественный битум, повышает стойкость в сложных погодных условиях

Основа Micro Weave®... Обеспечивает исключительную прочность основного слоя, которая противостоит растрескиванию и раскалыванию

Компоненты основы FiberTech®... Содержат огнеупорные волокна, которые обеспечивают защиту Класса А от возгорания

Цвета

География Производства



Маркировка цветов
● - Timberline® Prestique® 30 HD
◆ - Timberline® Prestique® 40 HD
▲ - Timberline® Prestique® Lifetime HD

	Спросите у своего представителя на каком из заводов GAF изготовлена Ваша черепица						
	Baltimore/Myerstown	Tuscaloosa/Mobile	Tampa	Michigan City	Minneapolis	Dallas/Ennis	Fontana/Shafter
Основные цвета:							
Barkwood	● ◆ ▲	● ▲	● ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲
Charcoal	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲
Hickory	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲
Hunter Green	● ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ◆ ▲
Shakewood	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲
Slate	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲
Weathered Wood	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲	● ◆ ▲
Заказные цвета:							
Birchwood		● ◆ ▲	● ◆ ▲	●	●		● ▲
Driftwood		● ◆ ▲	● ◆ ▲				
Fox Hollow Gray	● ▲			● ▲	● ▲		
Mission Brown	●			●	●	●	● ▲
Oyster Gray	● ▲						
Pewter Gray	● ▲	● ▲		● ▲	● ▲	● ▲	
Sunset Brick		▲	● ◆ ▲				
White*			● ◆				
Williamsburg Slate	●			●			
Серия Signature:							
Biscayne Blue	● ▲			● ▲			
Copper Canyon							● ▲
Patriot Red				▲			
Sienna Sunset		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Wedgewood		▲	▲	▲	▲	▲	
Серия Cool Color:							
Cool Antique Slate*	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Cool Barkwood*	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Cool Weathered Wood*	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

*ENERGY STAR® Квалифицирован



Smart Choice®

Кровельная Система GAF

“Ваш самый лучший и надежный выбор... Качество, которому доверяют с 1886 года!”

Гидроизоляционная мембрана

Weather Watch® и **StormGuard®** предоставляют исключительную защиту от протеканий из-за усадки крыши и неблагоприятных погодных условий. Идеальное усиление всех слабых мест (включая свесы с северной стороны*)

Защита кровельного настила

“Дышащий” подкладочный материал **Deck-Armor™** позволяет уходить влаге с чердака, в то же время являясь чрезвычайно мощным слоем защиты от ветра с дождем. **Shingle-Mate®** также предоставляет отличную защиту для вашей крыши.

Качественная битумная черепица

Правильно подобранная битумная черепица украсит Ваш дом. Компания GAF предоставляет Вам отличный выбор, включая **Timberline®** - лидера продаж битумной черепицы в Северной Америке.

Эффективная вентиляция чердака

Отдушины **Cobra®** и **Master Flow®** удаляют с Вашего чердака излишнее тепло и влагу – так мы экономим электроэнергию, не допускаем преждевременного шелушения внутренней покраски и обоев, и даже заботимся о Вашем здоровье.

Отличительная коньковая черепица

Подобно тому, как красивая рама венчает картину, битумные коньки **Timbertex®** и **Ridglass®** украшают и венчают Ваш дом, одновременно защищая от протеканий на коньках и хребтах.



Надежные мембраны для скатов с малым уклоном кровли

Самоклеющиеся кровельные системы торговых марок **Liberty™** и **Freedom™** чрезвычайно надежны! Они также безопасны, поскольку не требуют применения открытого огня или горячего битума.

Стартовая черепица

Стартовая черепица **WeatherBlocker™** или **Pro-Start™** надежно закрепит первый ряд битумной черепицы на крыше, поможет сэкономить время, уменьшить количество отходов и снизить риск срывания порывом ветра.

Краска для нестандартных кровельных аксессуаров

Высококачественная краска для кровельных аксессуаров **ShingleMatch™** – великолепное решение для сокрытия нестандартных аксессуаров крыши – они просто будут сливаться с цветом Вашей битумной черепицы, а крыша будет выглядеть красиво и законченно.



* Строительные нормы зоны “Север” требуют использования Weather Watch® или StormGuard на свесах.



TM GAF - собственность США



Кровельная система GAF Smart Choice® завоевала престижный Знак Good Housekeeping Seal, которое означает, что изделия этой системы поддерживает журнал Good Housekeeping (политику защиты потребителя смотрите в журнале Good Housekeeping Magazine).

NORTHEAST Sales Office:
717-866-8300

CENTRAL Sales Office:
630-296-1980

SOUTHEAST Sales Office:
813-829-8880

SOUTHWEST Sales Office:
972-851-0500

WESTERN Sales Office:
951-360-4200

International Sales:
800-555-1852