

# Shingle-Mate®

## Зашита кровельного настила

Брошюра

По состоянию на 2010 г.



*Your Best And Safest Choice...  
Quality You Can Trust Since 1886!*

# SHINGLE-MATE®

Защита кровельного настила класса "Премиум"

узнайте больше о  
Защите  
Кровельного  
Настила

# Поможет избежать вздутий кровли и сделает ее ровнее, **Подкладочный Материал**

Высококачественный подкладочный материал может защитить кровлю, и в то же время сделать ее красивее!

Качественная защита кровельного настила (которую часто называют "гудронная бумага" или "войлокный подкладочный материал") – это дополнительный слой защиты между Вашей битумной черепицей и кровельным настилом. Она предотвращает просачивание дождевой (или иной) воды под кровлю и причинение вреда деревянной конструкции кровли или внутренней части Вашего дома. Также она:

- Лежит на кровле ровно и не сморщивается при укладке
- Позволяет битумной черепице лежать ровнее и однообразнее
- Делает кровлю более красивой

Подкладочный материал класса "Премиум" Shingle-Mate® является ключевым элементом для кровельных систем Smart Choice® Корпорации GAF, и он даже завоевал престижную награду Good Housekeeping Seal (см. на обороте).



# SHINGLE-MATE®

Защита кровельного настила класса "Премиум"

## Лучший Выбор Для Домовладельца

- **Лучше выглядит...** Усилен стекловолокном, поэтому лежит ровнее, и ваша крыша выглядит лучше.
- **Лежит ровнее...** Уменьшает распространение морщин, что присуще обычным органическим войлочным материалам.
- **Лучше защищает...** Избавляет от необходимости "выпускать" пузырьки, которые ухудшают водоотталкивающую целостность всей кровельной системы.

## Лучший Выбор Для Профессионала

- **Экономит время...** Высыхает скорее и укладывается быстрее, чем органические войлочные подкладочные материалы.
- **Низкая вероятность жалоб...** Поскольку он снижает вероятность вздутий кровли.
- **Удобный в использовании...** Он легче по весу и в обращении, чем войлочный материал №30.
- **Универсальный...** Можно укладывать поверх фанеры, деревянной доски и других утвержденных кровельных настилов.
- **Отличные характеристики...** Конкурентоспособная цена квадратного метра по сравнению с подкладочным войлочным материалом №30.

## Сравнение Shingle-Mate® и Войлочного Материала №30

	Shingle-Mate®	Материал №30
Усилен стекловолокном, лежит ровнее и сохнет быстрее	Да	Нет
Снижает вероятность появления морщин на кровле	Да	Нет
Легкий по весу и в обращении	Да	Нет
Рулоны легко раскатываются, даже в холодное время года	Да	Нет
Площадь покрытия - 37,16 м.кв. - укладывается быстрее	Да	Нет
Соответствует требованиям стандартов ASTM D226, D4869 за классификацией лаборатории по технике безопасности UL (США)	Да	Возможно
Является элементом кровельной системы GAF Smart Choice®	Да	Нет
Конкурентная цена*	Да	Возможно

\*Квадратный метр защиты кровельного настила Shingle-Mate® часто стоит одинаково или меньше квадратного метра подкладочного войлочного материала №30 (цены могут отличаться в зависимости от региона).

Почувствуйте разницу!



Обычные органические подкладочные войлочные материалы могут впитывать воду, что приводит далее к сморщиванию и вздутию.



Защита кровельного настила Shingle-Mate® не впитывает воду, поэтому лежит ровнее!

## Спецификация Изделия (Ном.)

Длина рулона ..... 43,89 м.  
Вес рулона ..... 15,16 кг.  
Площадь рулона ..... 40,12 м.кв.  
Соответствует либо превосходит требования стандартов ASTM D226, D4869 за классификацией лаборатории по технике безопасности UL (США).



## Smart Choice® Кровельная Система GAF

Защита кровельного настила

Гидроизоляционная мембрана

Мембранны для скатов с малым уклоном кровли

Стартовая черепица



Коньковая черепица

Вентиляционные элементы

Качественная битумная черепица

Краска для нестандартных кровельных аксессуаров



Кровельная система GAF Smart Choice® завоевала престижный Знак Good Housekeeping Seal, которое означает, что изделия этой системы поддерживают журнал Good Housekeeping (политику защиты потребителя смотрите в журнале Good Housekeeping Magazine). Smart Choice®

Your Best And Safest Choice... Quality You Can Trust Since 1886!